

TITRE VII - TERRAINS

CHAPITRE 1 - BASEBALL

Section 1 - Classification

Article 321. Principes généraux

Article 321.1. Homologation

Les terrains reçoivent un label en fonction des différentes exigences relatives à l'importance des rencontres.

Les homologations de label sont délivrées pour cinq années.

Elles devront être mises à jour en cas d'accession à une division supérieure d'un championnat national.

Article 321.2. Condition éliminatoire

Les cases bleues sont éliminatoires lors d'une création ou d'une amélioration de terrain.

Article 321.3. Dérogations

Des dérogations seront possibles pour les terrains existants lorsqu'elles ne concernent pas la sécurité ou le respect de la réglementation étatique d'accueil du public.

Aucune dérogation ne sera accordée en cas de dangerosité avérée.

Une dérogation de deux à cinq ans sera accordée au club à la suite d'engagements formels de la collectivité territoriale et du club concerné.

Lorsqu'un club accède à une catégorie supérieure, une dérogation de deux à cinq ans sera accordée au club et au propriétaire du foncier pour se mettre en conformité.

Article 321.4. Cases vertes

Les cases vertes peuvent donner la possibilité de dérogations.

Article 321.5. Equipements conseillés

Nécessité de mise en place de deux équipements conseillés pour ouverture à dérogation.

Article 322. Labels

Label Diamant : Rencontres Internationales MONDE,

Label Or+ : Rencontres internationales EUROPE

Label Or : Rencontres de Division 1, Challenge de France, All star Game fédéral,

Label Argent + : Rencontres de Division 2,

Label Argent : Rencontres de Division 3 et de Régional 1 lorsque la Ligue régionale organise au minimum un championnat de Régionale 2,

Label Bronze + : Rencontres de Régionale 1 lorsque la Ligue régionale n'organise pas de championnat de Régionale 2, Rencontres de Régionale 2 lorsque la Ligue régionale organise un championnat de Régionale 1,

Label Bronze : Rencontres de championnat de Régionale 3, Rencontres Départementales

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

Article 323. Classification pour les terrains de pratique 19 ans et plus

	DIAMANT	OR +	OR	ARGENT +	ARGENT	BRONZE +	BRONZE
ECRAN ARRIERE							
Fixe Obligatoire	18,25 m	18,25 m	18,25 m	18,25 m	18,25 m	11 m	conseillé
Temporaire							11 m
Hauteur minimum	MLB	7 m	7 m	7 m	6 m	6 m	3 m
DIMENSIONS DU TERRAIN							
HR 98 m – 122 m – 98 m	X	X	X	X	X		
Dérogation possible si limites foncières		X	X	X	X		
Dérogation avec filets compensant le manque de profondeur		X	X	X			
HR 76 m – 90 m – 76 m						X	X
Dérogation possible si limites foncières						X	X
Clôture ligne Home Run	X	X	X	X	X	conseillée	conseillée
Hauteur ligne Home Run	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m	1,8 m		
Coussin protection ligne HR	X	conseillé	conseillé				
Brise vue occultant	X	X	conseillé	conseillé	conseillé		
ABRI DES JOUEURS							
Longueur	15mx2,5m	15mx2,5m	12mx2m	9m x 2m	9m x 2m	6m bancs	6m bancs
Point d'eau et Electricité	X	X	X	conseillé	conseillé		
CLOTURE DU CHAMP INTERIEUR							
	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m	1,8 m	conseillée	conseillée
CLOTURE LIGNE DES FAUSSES BALLES							
	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m		conseillée	conseillée
POTEAU DES FAUSSES BALLES							
	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	conseillé	conseillé
MONTICULE							
(Plaque à 18,44m)	X	X	X	X	X	X	conseillé
Naturel	X	X	X	X	conseillé	conseillé	conseillé
Amovible normé pour compétitions				possible	possible	possible	possible
CABINE DE SCORAGE							
	fermée	fermée	fermée	fermée	fermée	couverte	table
Surélevée derrière Back stop	X	X	conseillée	conseillée	conseillée		
Avec Electricité Internet Wifi Scanner et Imprimante	X	X	X	X	conseillé		
BASES A DISTANCES							
	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	temporaires	temporaires

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

Tour de bases en stabilisé	X						
Tour de bases en stabilisé ou synthétique		X	X	X	X	X	X
PLAQUE DU LANCEUR	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe	temporaire	temporaire
PLAQUE DE BUT (PDB)	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe	temporaire	temporaire
Espace PDB en stabilisé	X	X					
Espace stabilisé ou synthétique			X	X	X	X	X
ALLEE DE SECURITE	5 m	5 m	conseillée	conseillée	conseillée		
POINT D'EAU SUR TERRAIN	2	1	1	1	conseillé	conseillé	conseillé
WC A MOINS DE 50m de PDB	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	conseillé	conseillé
VESTIAIRES A MOINS de 500m de la PLAQUE DE BUT							
Vestiaires Joueurs normés	2	2	2	2	2	conseillés	conseillés
Douches joueurs normées	2	2	2	2	conseillé	conseillé	conseillé
Vestiaires Arbitres normés	1	1	1	avec scorage	Avec scorage	conseillés	conseillés
Douche Arbitres normée	1	1	1	1	conseillée	conseillée	conseillée
TABLEAU DE SCORAGE Normé	International	FFBS	FFBS	FFBS	conseillé	conseillé	conseillé
BULL PEN Normé	2	2	2	2	1	conseillé	conseillé
ESPACE BUVETTE	couvert	couvert	X	X	conseillé	conseillé	conseillé
ESPACE MEDIA CONFERENCE DE PRESSE	1	1	conseillé				
ESPACE FERME POUR COMMISSAIRES TECHNIQUES ET OFFICIELS	X	X	X	conseillé			
PLACES TRIBUNES	900	400	50	50	30	20 sur bancs	10 sur bancs
Places réservées Officiels	Norme WBSC	40	5	5			
Places commentateurs normées	X	X	X	conseillées	conseillées		
ECLAIRAGE							
Champ Intérieur normé FFBS	1200 Lux	750 Lux	600 Lux	500 Lux	300 Lux		
Champ Extérieur normé FFBS	1000 Lux	500 Lux	400 Lux	300 Lux			
BACHES DE PROTECTION							
Champ Intérieur stabilisé	X	X	conseillées	conseillées	conseillées		
PDB Monticule Tour bases	X	X	X	X	conseillées	conseillées	conseillées
VARIATION PLANIMETRIE	Moins de 1%	1% max	1% max	1% max	1% max	2% max	2% max
DRAINAGE	X	X	conseillé	conseillé	conseillé		

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

SOL ET ABORDS NON DANGEREUX	X	X	X	X	X	X	X
CAGE FRAPPES BATTING	X	X	X	X	conseillée		
LOCAL TECHNIQUE STOCKAGE	X	X	X	X	conseillé	conseillé	conseillé
CHAMP INTERIEUR EN STABILISE OU SYNTHETIQUE	X	X	X	X	X	conseillé	conseillé
PLACES DE PARKING	200	100	20	20	20	conseillées	conseillées

Article 324. Classification pour les terrains de pratique 18 ans et moins

	18U	15U	15U CDF / LL	12U	12U CDF / LL	10U/9U 3 bases	9U/8U 2 bases
ECRAN ARRIERE		conseillé		conseillé		conseillé	conseillé
Distance fixe ou non obligatoire	11 à 18,25m	11 à 18,25m	11 à 18,25m	7,62 à 11m	7,62 à 11m	5 à 7m	5 à 7m
Dimensions minimum	6m x 30m	3m x 6m	4m x 12m	3m x 6m	4m x 12m	2m x 2m	2m x 2m
DIMENSIONS DU TERRAIN							
Distance lignes HR maximum	98m	98m	98m	68,58m	68,58m	45m	45m
Distances lignes HR minimum	76,20m	76,20m	76,20m	61m	61m	40m	40m
Hauteur lignes Home Run minimum verte BB	1m	1m	1m	1m	1m	conseillée	conseillée
Brise vue occultant	conseillé		conseillé		conseillé		
ABRI DES JOUEURS	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé
Longueur	9m x 2m	9m x 2m	9m x 2m	9m x 2m	9m x 2m	9m x 2m	9m x 2m
Places sur bancs	2 x 15 places	2 x 12 places	2 x 15 places	2 x 15 places	2 x 15 places	2 x 10 places	2 x 10 places
CLOTURE DU CHAMP INTERIEUR	2,5 m	2,5 m	1,93 m	1,8 m	1,8 m	conseillée	conseillée
CLOTURE CHAMP INTERIEUR distance écran arrière hauteur 1m	conseillée	conseillée	X	conseillée	X		
CLOTURE LIGNE DES FAUSSES BALLES fixes ou temporaires	X	conseillée	conseillée	conseillée	conseillée	plots	plots
POTEAU DES FAUSSES BALLES Amovibles ou non	6 m	4 m	4 m	4 m	4 m	plots	plots
MONTICULE	X	non	X	non	X	non	non

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

Naturel		X						
Amovible normé pour compétitions		X						
CABINE DE SCORAGE (table sous toile de toit)		couverte	couverte	couverte	couverte	couverte	couverte	couverte
BASES FIXES A DISTANCES		27,43m	23m	27,43m	18,29m	18,29m	15m	15m
Bases doubles en 1 ^{ère} base			X	X	X	X	X	X
DISTANCE PLAQUE DE BUT - PLAQUE DU LANCEUR (fixes ou non)		18,44m	16,45m	18,44m	13m	14m	12m	12m
ALLEE DE SECURITE		conseillée		conseillée		conseillée		
POINT D'EAU SUR TERRAIN		1	1	1	1	1	1	1
WC A MOINS DE 100m de la Plaque de But		1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM
VESTIAIRES A MOINS de 500m de la PLAQUE DE BUT								
Vestiaires normés	Joueurs	2 conseillés	3 conseillés	3	3 conseillés	3	3 conseillés	3 conseillés
Douches normées	joueurs	conseillées	conseillées	2	conseillées	2	conseillé	conseillé
Vestiaires normés	Arbitres	Avec scorage	Avec scorage	1	avec scorage	1	conseillés	conseillés
Douche Arbitres normée		conseillée	conseillée	1	conseillée	1	conseillée	conseillée
TABLEAU DE SCORAGE Temporaire ou non		conseillé	conseillé	X	conseillé	X	conseillé	conseillé
BULL PEN Normé		conseillé	conseillé	2	conseillé	2		
ESPACE BUVETTE		conseillé	conseillé	X	conseillé	X		
ESPACE MEDIA CONFERENCE DE PRESSE				conseillé		conseillé		
ESPACE FERME POUR COMMISSAIRES TECHNIQUES ET OFFICIELS				X		X		
PLACES TRIBUNES		20 sur bancs	20 sur bancs	50	20 sur bancs	30	20 sur bancs	20 sur bancs
Places commentateurs normées		conseillées	conseillées	X		X		
ECLAIRAGE								
Champ Intérieur normé FFBS		conseillé		conseillé		conseillé		

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

Champ Extérieur normé FFBS	conseillé		conseillé		conseillé		
BACHES DE PROTECTION							
Champ Intérieur stabilisé	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées	conseillées
TOUR DE BASES EN STABILISE si Champ Intérieur synthétique	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé		
VARIATION PLANIMETRIE	1% max	1 % max	1% max	1% max	1% max	2% max	2% max
DRAINAGE	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé	conseillé		
SOL ET ABORDS NON DANGEREUX	X	X	X	X	X	X	X
CAGE FRAPPES BATTING	conseillée	conseillée	conseillée		conseillée		
CHAMP INTERIEUR EN STABILISE OU SYNTHETIQUE	X	X	X	X	X	conseillé	conseillé
PLACES DE PARKING	50	conseillées	50	conseillé	50	conseillées	conseillées

Section 2 - Procédure d'homologation

La procédure d'homologation est définie dans le document « Procédure d'homologation d'un terrain de baseball » adopté par le comité directeur fédéral en date du 17 mars 2018.

Article 325 - réservé

CHAPITRE 2 - SOFTBALL

Section 1 - Classification

Article 326. Classification des terrains

	TYPE	A	B	C	D	E
ECRAN ARRIERE						
Fixe Obligatoire	11 m	11 m	11 m	11 m	11 m	
Temporaire						11 m
Hauteur minimum	7 m	7 m	7 m	7 m	6 m	6 m
DIMENSIONS DU TERRAIN						
HR 58 m – 67 m – 58m	X	X	X	X	X	
Dérogation possible si limites foncières		X	X	X	X	
Dérogation avec filets compensant le manque de profondeur		X	X	X		
Clôture ligne Home Run	X	X	X	conseillée	conseillée	conseillée

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

Hauteur ligne Home Run	1,8 m	1,8 m	1,5 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Coussin protection ligne HR	conseillé	conseillé	conseillé			
Brise vue occultant	X	X	conseillé	conseillé	conseillé	
ABRI DES JOUEURS	X	X	X	X	X	conseillé
Longueur	12mx2m	12mx2m	9mx2m	9m x 2m	9m x 2m	6m bancs
Point d'eau et Electricité	X	X	X	conseillé	conseillé	
CLOTURE DU CHAMP INTERIEUR	1,8 m	1,8 m	1,5 m	1,2 m	1,2 m	conseillée
CLOTURE LIGNE DES FAUSSES BALLES	1,8 m	1,8 m	1,5 m	1,2 m	conseillée	conseillée
POTEAU DES FAUSSES BALLES	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	conseillé
Cercle de lanceur (Plaque à 13.11 m / 14.02 m)	X	X	X	X	X	X
Monticule	interdit	interdit	interdit	non conseillé	non conseillé	non conseillé
CABINE DE SCORAGE	fermée	fermée	fermée	couverte	couverte	table
Surélévée derrière Back stop	X	X	conseillée	conseillée	conseillée	
Avec Electricité Internet Wifi Scanner et Imprimante	X	X	X	X	conseillé	
BASES A DISTANCES (18,29m)	fixes	fixes	fixes	fixes	temporaires	temporaires
Tour de bases en stabilisé	X					
Tour de bases en stabilisé ou synthétique		X	X	X	X	X
PLAQUE DU LANCEUR	fixe	fixe	fixe	fixe	temporaires	temporaire
PLAQUE DE BUT (PDB)	fixe	fixe	fixe	fixe	temporaires	temporaire
Espace PDB en stabilisé	X					
Espace stabilisé ou synthétique		X	X	X	X	X
ALLEE DE SECURITE	5 m	5 m	conseillée	conseillée	conseillée	
POINT D'EAU SUR TERRAIN	2	1	1	1	conseillé	conseillé
WC A MOINS DE 50m de PDB	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	1 PRM	conseillé
VESTIAIRES A MOINS de 500m de la PLAQUE DE BUT						
Vestiaires Joueurs normés	2	2	2	2	2	conseillés
Douches joueurs normées	2	2	2	2	conseillé	conseillé
Vestiaires Arbitres normés	1	1	1	avec scorage	Avec scorage	conseillés
Douche Arbitres normée	1	1	1	1	conseillée	conseillée
TABLEAU DE SCORAGE Normé	International	FFBS	FFBS	FFBS	conseillé	conseillé
BULL PEN Normé	2	2	2	1	1	conseillé
ESPACE BUVETTE	couvert	couvert	X	X	conseillé	conseillé

**RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026**

ESPACE MEDIA CONFERENCE DE PRESSE	1	1	conseillé			
ESPACE FERME POUR COMMISSAIRES TECHNIQUES ET OFFICIELS	X	X	X	conseillé		
PLACES TRIBUNES	400	100	50	50	30	20 sur bancs
Places réservées Officiels	Norme WBSC	20	5	5		
Places commentateurs normées	X	X	X	conseillées	conseillées	
ECLAIRAGE						
Champ Intérieur normé FFBS	1200 Lux	750 Lux	600 Lux	500 Lux	300 Lux	
Champ Extérieur normé FFBS	1000 Lux	500 Lux	400 Lux	300 Lux		
BACHES DE PROTECTION						
Champ Intérieur stabilisé	X	X	conseillées	conseillées	conseillées	
PDB Monticule Tour bases	X	X	X	X	conseillées	conseillées
VARIATION PLANIMETRIE	Moins de 1%	1% max	1% max	1% max	1% max	2% max
DRAINAGE	X	X	conseillé	conseillé	conseillé	
SOL ET ABORDS NON DANGEREUX	X	X	X	X	X	X
CAGE FRAPPES BATTING	X	X	X	X	conseillée	
LOCAL TECHNIQUE STOCKAGE	X	X	X	X	conseillé	conseillé
CHAMP INTERIEUR EN STABILISE OU SYNTHETIQUE	X	X	X	X	X	conseillé
PLACES DE PARKING	100	50	20	20	20	conseillées

Section 2 - Procédure d'homologation

Article 327. Critères et points

Homologation	Type	A	B	C	D	E
Sol Non Dangereux	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire	Obligatoire
Qualité du Sol (Revêtement, Planéité, Drainage, etc.)	10	10	10	10	10	
Back-Stop (7.62m de la PDB)	10	10	10	10	10	
Back-Stop Amovible						2
Distances Minimum respectées	10	10	10	10		
Distances entre Bases OK	6	6	6	6	6	6
Cercle du lanceur en Etat	8	8	8	8	8	
Clôtures latérales (Droite et Gauche)	8	8	8	8		
Clôture Ligne de Fond	6	6	6			
Abri des Joueurs	3	3	3			

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – FFBS
SAISON 2026

Bancs pour les Joueurs				1	1	
Cabine de Scorage	3	3				
Table de Scorage			1	1	1	
Allée de Sécurité	1					
Point d'Eau sur le Terrain	1	1	1	1		
Vestiaire Arbitre	3	3				
Douche Arbitre	1	1				
Vestiaires Joueurs	2	2	2			
Douches Joueurs	1	1	1			
Poteaux de Ligne de Fond	1	1	1	1		
Tableau de Score	1					
Bull-Pen (1 point pour Chaque)	2	1				
Eclairage	4					
Total minimum pour classification	81	74	67	56	36	8

Article 328. Calcul des points

Article 328.1. Principe

Le commissaire technique chargé de la classification du terrain peut pondérer les valeurs affectées à chaque ligne, mais elle ne peut en aucun cas être inférieure à cinquante pourcents de la valeur d'homologation, et il n'y a pas de demi-points possibles. Il doit justifier de sa notation.

Il ne peut y avoir de pondération pour tout ce qui concerne la sécurité des joueurs.

La surface du terrain ne doit, en aucun cas, être dangereuse.

La sécurité des spectateurs est jugée par la Commission de sécurité préfectorale.

Il ne peut y avoir de pondération pour l'homologation

Article 328.2. Exemple 1 : En catégorie C

Le champ droit est à 85 mètres, malgré un filet de 8 mètres de haut : soit 7 points au lieu de 10.

Par contre, il y a des abris de joueurs : soit + 3 points.

Le total atteint 56 points : le terrain peut être classé C.

Article 328.3. Exemple 2 : En catégorie B

Le back-stop est bien à distance, mais ne fait que 2 m de haut : soit 8 points au lieu de 10.

Par contre, il y a vestiaire et douche d'arbitre : soit + 4 points.

Le total atteint 69 points : le terrain peut être classé B.

Article 329. Obligations pour les compétitions

National : Catégorie A et B

Régional : Catégorie C et D

Départemental : Catégorie E

Section 3 - Procédure d'homologation

La procédure d'homologation est définie dans le document « Procédure d'homologation d'un terrain de softball » adopté par le comité directeur fédéral en date du 12 décembre 2015.

Article 330 - réservé